

Intrusion / Ajax CCTV / Caméras IP

AJ-BULLETCAM-5-W

AjaxCCTV



Caractéristiques

- AJAX
- Caméra Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2880×1620)
- Objectif 2.8 mm
- IR 50 m
- Compression H.265+ / H.264+
- Couleur blanche
- WDR
- Microphone intégré Codec G722
- PoE (IEEE802.3at)
- IA
- IP65

Spécifications

Marque	AJAX
Capteur d'image	Balayage progressif CMOS
Résolution maximale	5 Megapixel (2880×1620)
Taux Main Stream	5 Mpx (1 ~ 25 FPS)
Angle de vue	100° - 110°
Compression	H.265 / H.264
Objectif	2.8 mm
Portée IR	50 m
Améliorations d'image	Véritable WDR/HDR
Stockage	Fente MicroSD jusqu'à 256GB
Audio	Microphone intégré Codec G722
Protocole vidéo	JetSparrow
Interface réseau	Ethernet 100 Mbps
Cryptage	mTLS
Mise à jour du firmware	Disponible. Mises à jour OTA (Over-the-air) à distance
Alimentation	12 V ± 20%, 1 ? (7.5 W) PoE 802.3at
Intelligence artificielle	Si
Température de fonctionnement	?30 °C ~ +60 °C
Humidité en fonctionnement	Jusqu'à 95%
Degré de protection	IP65
Dimensions	197.5 × 76 × 76 mm
Poids	550 g
Couleur	Blanc

Dimensions

